

oilon[®]

OILON
SÄHKÖKUVAT
JUNIOR ECO 4-21

LAYOUT
KESKUSKILPI

Jsi	/16.6.17	
Piirt. Jsi		Lehti 2 / 20
Tork.		


+OK10	XT4641-13
firustusnumero	
SÄH 109935	

[illegible]

oilon®

OILON
SÄHKÖKUVAT
JUNIOR ECO 4-21

PIIRIKAAVIO
PÄÄVIRTAKAAVIO[illegible]




[illegible]

[illegible]

[illegible]

A muutos	22.04.16	UUSI KUVAPOHJA		D muutos
B muutos	24.11.16	UUDET KOMPRES.		E muutos
C muutos	5.10.17	KORJ. VVI KYTKENTÄ		F muutos



oilon®

OILON
SÄHKÖKUVAT
JUNIOR ECO 4-21

PIIRIKAAVIO
LÄHDÖT A1.0

Suunn.
JSi /5.10.17

Piirt.
JS

Tark.

Kokonaisuus

Sähkösähkö +OK10

Yhtynumbero
XT4641-13

Piirustusnumero

SÄH 109935

A muutos			22.04.16	UUSI KUVAPOHJA
B muutos			24.11.16	UUDE T KOMPRES.
C muutos			16.6.17	OHJAIMEN LENK TYS

D muutos		
E muutos		
F muutos		

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
R		
S		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

SÄHKÖKÄYTTÖ		
+OK10		
KÄYTTÖKÄYTTÖ		

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
R		
S		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
R		
S		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
R		
S		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
R		
S		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
R		
S		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Diagram showing the wiring connections for the OILON SÄHKÖKUVAT JUNIOR ECO 4-21. The diagram includes a terminal block with terminals labeled H1, H, H-3, Bx, 7, M, Bx, 8, M, Bx, 9, M, Bx, 10, M, Bx, 11, M, Bx, 12, M, Bx, 13, M, and r. The connections are as follows:

- WB81:** NTC 10<Ohm, KOMPRESSORI 1 KUUMAKAASU B81. Connected to terminals H1, H, H-3, Bx, 7, M.
- WB3:** NTC 10<Ohm, KÄTTÖVESIVARA AJA B3. Connected to terminals Bx, 8, M.
- WB9:** NTC 1KOhm, ULKOLÄMPÖTILA B9. Connected to terminals Bx, 9, M.
- WB21:** NTC 10<Ohm, LAUHDUTIN ULOS B21. Connected to terminals Bx, 10, M.
- WB1:** NTC 10<Ohm, LÄMMITYSPIIRI 1 MENO B1. Connected to terminals Bx, 11, M.
- WB71:** NTC 10<Ohm, LAUHDUTIN SISÄÄN B71. Connected to terminals Bx, 12, M.
- WB91:** NTC 10<Ohm, HÖYRYSTIN SISÄÄN B91. Connected to terminals Bx, 13, M.

The diagram also shows a connection for the LÄMPÖPUMPUOHJAIN (A1.0) to the terminal block. The connection is labeled "SIEMENS RV561.843".

Legend:

- JOHDINVÄRI: PU = PUNAINEN
- VA = VALKONEN

Additional information:


- OK10 KYTKENTÄKOTILO
- Yhteystiedot: 010 109935
- Yhteystiedot: 010 109935

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A muutos	22.04.16	UUSI KUVAPOHJA			D muutos	16.6.17	LISÄTTY RAJAUKSIA
B muutos	24.11.16	UUDET KOMPRES.			E muutos		
C muutos	7.12.16	+3+OK10+SLAVE1			F muutos		



oilon®

OILON
SÄHKÖKUVAT
JUNIOR ECO 4-21

PIIRIKAAVIO
OHJAINTEIN KAAPELOINTI

Suunn.	JSI /16.6.17
Piirt.	JS
Tark.	

Kokonaissuus	Sähkösysteemi	Yhdistysnumero
	+OK10	XT4641-13

SÄH 109935

+OK10 KYTKENTÄKOTTELO

[illegible]